



Baldersgatan 17, Box 802
761 28 NORRTÄLJE
Telefon: 0176-71 000

Beslutsdatum 1989-07-28 Beslutsnr A 1006/89

Ärendets diarienummer 89/899-086.333	Sökande Sättra Byhus Förening c/o Egon Andersson, Sättra 1461 760 10 BERGSHAMRA
Beslutsfattare Björn Cederström	
Fastighetsbeteckning och församling Del av Riala-Sättra 2:30, Riala	
Lövet avser NYbyggnad av föreningslokaler.	
Dock upphör lovet att gälla, om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.	

LOVET GÄLLER MED FÖLJANDE FÖRESKRIFTER (text efter markerad ruta gäller):

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sökanden uppmanas underrätta grannar och andra som kan beröras av beslutet | <input checked="" type="checkbox"/> Beviljat bygglov omfattar ej enskild vatten- och avloppsanläggning. Sådan ansökan skall göras hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tel 0176-710 00 vx, Baldersgatan 25 bv, Box 800, 761 28 NORRTÄLJE. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sökanden skall inkomma med förslag till utvärdig färgsättning för byggnadsnämndens godkännande | <input type="checkbox"/> Vid installation av eldstad skall skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk
(Norra området: 0175-227 44, säkrast 08.00 - 09.00.
Södra området: 0176-165 76 må-fr 13.00—15.30) |
| <input type="checkbox"/> Kompletterande handlingar enligt särskild infordran skall inlämnas för godkännande | <input checked="" type="checkbox"/> Anmälan om UTSTAKNING AV BYGGNAD skall göras till stadsarkitektkontorets mättingsavdelning tel 0176-712 54 helst förmiddagar — MINST 10 arbetsdagar före beräknad byggstart.
Om matjord ev. tas bort från byggnadsplatsen bör detta ske innan utstakning av byggnad påbörjas. |
| <input type="checkbox"/> Bifogade föreskrifter skall iakttagas | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Va-handlingar och ansvarig arbetsledare skall inlämnas och godkännas innan arbetet påbörjas. | |
| <input type="checkbox"/> Berörda remissinstansers yttranden skall beaktas. | |

Anmälan om utsedd **ANSVARIG ARBETSLEDARE** för markerade arbetsområden skall inlämnas i 4 exemplar. Innan arbetet i dessa delar påbörjas inväntas byggnadsnämndens godkännande.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Byggnadsarbete i allmänhet | <input type="checkbox"/> Samordningsuppgifter (PBL 9:3) | <input type="checkbox"/> Monteringsarbete | <input type="checkbox"/> Rivning |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rörarbete | <input type="checkbox"/> Fyllnads- och packningsarb. | <input type="checkbox"/> Pålningsarbete | <input type="checkbox"/> Sprängningsarbete |
| <input type="checkbox"/> Ventilationsarbete | <input type="checkbox"/> Stålkonstr.-arbetet | <input type="checkbox"/> Betongarbete klass I | <input type="checkbox"/> Murningsarbete klass I |
| | | <input type="checkbox"/> Betongarbete klass II | <input type="checkbox"/> |

ANMÄLNINGAR OM BESIKTNINGAR skall göras per telefon eller på bilagda formulär vid följande tillfällen (av ansvarige arbetsledaren):

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Då arbetet påbörjas | <input checked="" type="checkbox"/> 3. Rörbesiktning före täckning | <input type="checkbox"/> 5. Fuktskydd och dräneringsbesiktning | <input type="checkbox"/> 7. Isolerings- och ventilationsbesiktning. |
| <input type="checkbox"/> 2. Grundbottenbesiktning | <input type="checkbox"/> 4. Armeringsbesiktning | <input type="checkbox"/> 6. Stombesiktning | <input checked="" type="checkbox"/> 8. Slutbesiktning |
| | | | <input type="checkbox"/> 9. När arbetet avslutats. |

Lövet är beviljat enligt byggnadsnämndens beslut om delegation av beslutanderätten till viss befattningshavare

Underskrift

Margareta Stensaeus Linder
Byggnadsnämndssekreterare

ANMÄLAN

Datum

Ansvarig arbetsledare

Byggplats

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Ärende

Dnr: 89/899-026.333

Nybygg. av Föreningslokaler

Byggherre

Telefon: arbetet

Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn)

Telefon: bostaden

Lov

 söks samtidigt har tidigare sökts är beviljat

Datum och §

890728 A1006/BC

Ansvarig arbetsledare

Namn

Telefon: arbetet

Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn)

Telefon: bostaden

Ansvaret omfattar

 byggnadsarbete i allmänhet samordningsuppgifter (PBL 9:3)

Speciella arbeten

 rörarbete ventilationsarbete pålningsarbete sprängningsarbete fyllnads- och packningsarbete betongarbete klass I betongarbete klass II murningsarbete klass I stålkonstruktionsarbete monteringsarbete rivning

Byggherrens underskrift

PBL 9:3

Den ansvarige arbetsledaren ska leda och ha fortlöpande tillsyn över arbetena så att de utförs på föreskrivet sätt.

Se vidare Nybyggnadsföreskrifterna.

Han ska vara närvarande vid byggnadsnämndens besiktningar.

OBS! Ansvarig arbetsledare ska ta del av gällande bygglov med tillhörande godkända ritningar innan byggnadsarbetena påbörjas.

ÅTAGANDE

Datum

(Ansvarige arbetsledarens underskrift)

Statens planverks riksbehörighet för ansvarig arbetsledare finns

Nr och datum

 Ja Nej, styrk kompetensen genom betygskopia om sådan ej har lämnats tidigare i kommunen

BESLUT

Datum

Ifylls av byggnadsnämnden


 Ansvarig arbetsledare godkänns

Enligt delegation

(Underskrift)



1220-01-09 1261
89/899 086.333

Fastighetens officiella beteckning Del av Riala-Sättra 2:30		Församling Riala
Sökandens namn Sättra Byhus förening		Telefon: arbetet
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn) c/o Egon Andersson Sättra 1461 760 10 BERGSHAMRA		Telefon: bostaden 0176/65129
Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)		
HUSBYGGNAD Statligt lån <input type="checkbox"/> söks <input checked="" type="checkbox"/> söks ej		Produktionskostnaden beräknas <input checked="" type="checkbox"/> överstiga 25.000 kr <input type="checkbox"/> understiga 25.000 kr.
<input checked="" type="checkbox"/> Helt ny byggnad <input type="checkbox"/> Tillbyggnad <input type="checkbox"/> Ombyggnad <input type="checkbox"/> Påbyggnad <input type="checkbox"/> En/Två bostadshus <input type="checkbox"/> Fritidshus <input type="checkbox"/> Uthus <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Annan husbyggnad		
ANNAT BYGGNADSFÖRETAG		
<input type="checkbox"/> Plank <input type="checkbox"/> Omfärgning <input type="checkbox"/> Skylt-ljus- <input type="checkbox"/> Eldstad <input type="checkbox"/> Ändring tak <input type="checkbox"/> mur o d <input type="checkbox"/> av fasad <input type="checkbox"/> anordning <input type="checkbox"/> (öppen spis) <input type="checkbox"/> eller fasad <input type="checkbox"/> VA-installation <input type="checkbox"/>		
TEKNISK BESKRIVNING		VVS-INSTALLATION (teknisk översiktsbeskrivning)
GRUND Grundlagt på Grundl.djup. <input type="checkbox"/> Berg <input type="checkbox"/> Grus <input checked="" type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Lera <input type="checkbox"/> Morän 1 m.		Vatteninstallation: Ansluten till <input type="checkbox"/> allmän <input type="checkbox"/> enskild <input type="checkbox"/> egen <input checked="" type="checkbox"/> anläggning <input type="checkbox"/> gemensamhetsanläggning <input type="checkbox"/> anläggning
Grundläggningssätt (pålning, hel platta, torpargrund) Torpargrund		Antal nya tappställen Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s 5 1
KÄLLARYTTERVÄGGAR Material Tjocklek K-värde		Avloppsinstallation, Spillvatten: Ansluten till <input type="checkbox"/> allmän <input type="checkbox"/> enskild <input type="checkbox"/> egen <input type="checkbox"/> anläggning <input type="checkbox"/> gemensamhetsanläggning <input checked="" type="checkbox"/> anläggning
BOTTENBJÄLKLAGE Sockelbeklädnad slätputs 47 x 200		Antal nya avloppsenheter Höjdläge för lägsta avloppsenhet, m 5
<input type="checkbox"/> Över <input type="checkbox"/> Över kryp- <input type="checkbox"/> Direkt på <input type="checkbox"/> källare <input checked="" type="checkbox"/> utrymme <input type="checkbox"/> mark K-värde		Regnvatten (Dagvatten) Ansluten till <input type="checkbox"/> allmän anläggning <input checked="" type="checkbox"/> mark
VÄNINGSVÄGGAR (utifrån räknat) 25 Träpanel, 13 Asfaboard 47x45 + 47x120 Träreglar 45+120 Mellanliggande M.U. 0,20 Plastfolie 13 Gips K-värde		VÄRMESYSTEM <input type="checkbox"/> Oljeeldning <input type="checkbox"/> El (vattenburen) <input checked="" type="checkbox"/> Elradiatorer <input type="checkbox"/> Annat system
ÖVERSTA BJÄLKLAGE 47 x 200 Träreglar K-värde		VENTILATIONSSYSTEM <input type="checkbox"/> Självdrag <input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk ventilation <input type="checkbox"/> Värmeåtervinning
TAKBELÄGGNING Taktlutning, grader Betongtegel Alt. Plåt		SÖKANDES UNDERSKRIFT Datum 
FÖNSTER area % <input checked="" type="checkbox"/> 2-glas <input type="checkbox"/> 3-glas K-värde		Byggnadsnämndens anteckningar 890728 A 1006/BK
FÄRGSÄTTNING Tak svart Fasader röd Vindskivor svart Foder och knutar vit Fönster		

Box 202, 761 00 Norrtälje 0176-71 000.

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och löneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Nybyggnad
 Tillbyggnad
 Ombyggnad
 Förbättring
 Före
 Efter
 Före
 Efter

Beskrivningen avser <input checked="" type="checkbox"/> småhus <input type="checkbox"/> annan byggnad <input type="checkbox"/> M=monteringsfärdigt <input type="checkbox"/> P=platsbyggt		Inkom till fo/by den 1990-07-12 (26)	
Hustyp (ex enbostadshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus) Föreningslokal		L 89/899 086.333	
Antal hus 1	Antal lägenheter 1	Antal hela våningsplan 1	Kommun Norrtälje
Länsbeteckn B		Fastighetsbeteckning Del av Sättra 2:30	Hus litt
Fastighetsadress c/o Egon Andersson Sättra 1461 760 10 BERGSHAMRA			
Sökandens namn, adress och telefon Sättra Byhusförening			
Grund Grundlagt på <input type="checkbox"/> Berg <input type="checkbox"/> Grus <input checked="" type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Lera <input type="checkbox"/> Morän Grundläggningssätt (påning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Torpargrund		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> P 25 träpanel 47x95 träreglar	
Grundläggningssätt (påning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) 1 m.		Lögenhetsskiljande vägg <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P	
Dränering Plastslang		Innervägg, trappomslutande <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P	
Väggar Källarväggar Material Tjocklek		Innervägg, bärande <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P	
Källaryttervägg cm		Övriga innerväggar <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> P 47x70 träreglar 2x13 gips	
Husskiljande källarvägg cm		Bjälklag Bottenbjälklag <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Över källare <input checked="" type="checkbox"/> Över kryp-utrymme <input type="checkbox"/> Direkt på mark crossbotten 47x195 träreglar cc 600 190MU 22 spånskiva 925	
Bärande källarinnervägg cm		Mellanbjälklag <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P	
Icke bärande källarinnervägg cm		Översta bjälklaget <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> P 47x195 träreglar CC1200 190 mellanliggare MU 13 gips 0,24	
Annan cm		Badrumsbjälklag: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> P Värmeisolering K-värde	
Värmeisolering i källaryttervägg K-värde		Vattenisolering MU Värmestänga	
Vattenisolering i källaryttervägg		Golvbeläggning Plastmatta	
Sockelbeklädnad Slätputs		Altanbjälklag: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P Värmeisolering K-värde	
Bärande del <input checked="" type="checkbox"/> Yttervägg <input type="checkbox"/> Innervägg		Vattenisolering 890722 A1076/BC	
Väningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> P 25 Träpanel, 13 Asfaboard 47x45 + 47x120 Träreglar 45+120 mellanliggande MU 0,20 Plastfolie 13 gips K-värde 0,28		Golvbeläggning	
Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> P		K-värde	
Se ovan K-värde			

Yttertak M P
vändiga

Yttertak M P
Ivändiga

Impat trä

Yttertak Takstol: **Fackverk W** M P
Taklutning, grader **23°** Typ, material, dimension

47x170 träreglar

Underlagstak M P

17 träpanel underlagspapp

Takbeläggning

Svart 2-kup betongtaktegel

Yttertak över uppvärmt utrymme

K-värde

Fönster 2 glas 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
anordning för inredningsbar vind m m

Byggnadsnämndens anmärkningar

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
 Ja Nej
Byggnadslov
 erfordras ej är lämnat är icke lämnat Dispens tillstyrkt
Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad

Ja Nej
För området gäller
 stadsplan byggnadsplan avstyckningsplan
 utomplansbestämmelser inga byggn-regl bestämmelser
För bestämmande av grundlägg-sättet erfordras markundersökning
 Ja Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
 utan erinringar med erinringar enl bif yttrande

den

Värmeinstallation

Pannskorsten M P

Tegel Gjutjärn Stål Annat
Rökanal, area Värmeisol utförande i övrigt

Panna i huset Fjärrvärme- verk Gemensam värmecentral Annat

Panna, typ
antal effekt eldyta

Koks Olja Gas El

Annat

Oljeeldningsaggregat

Högtryck Lågtryck Annat

Värmemedium
 Varmvatten Varmluft

Värmefördelning
 Själv- cirkulation Fläkt- cirkulation Pump- cirkulation

Värmetillförsel

Radiatorer Varmluft- inblåsning Värma golv Annat

Värmemätare, typ
Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning **CU** Material i kallvattenledning **CU**

Material i servisledning **Pe1**

Ventilation

Utsugning i sjölvdrag Mekanisk ventilation

Ersättningsluft

Vädr-fönster Springventil Vent (förvärm luft)
 Fönster med beslag Ventilerade fönster Annat

Allmänna upplysningar

Huvudentreprenör

Ansvarig arbetsledare **Arne Johansson**

Arkitekt

Byggnadskonstruktör

VVS-konstruktör

Beskrivningen utförd av **Arne Johansson**

Sökandens underskrift

Sättra den **1989 07 10**

Egon Andersson

Teknisk beskrivning granskad för ställigt lön

utan erinringar med erinringar enl bif yttrande

den

Ansvarig arbetsledare

Utser den byggande skilda arbetsledare för olika delar av arbetet
lämnas en anmälan för varje arbetsledare

ANMÄLAN

Datum
1989 07 10

1989-07-12/26
89/899 086.333

Nybyggnad av föreningslokal

Byggnadsnämnden
Norrtälje kommun

Byggnadsplats och anmälare

Fastighetens officiella beteckning		Församling
Del av Riala-Sättra 2:30		Riala
Fastighetsadress		
Sättra Byhusförening c/o Egon Andersson Sättra 1461 760 10 BERGSHAMRA		
Anmälare (sökande av byggnadslov: namn och postadress)		
Se ovan		
Byggnadslov		Beviljat byggnadslovs datum
<input checked="" type="checkbox"/> söks samtidigt	<input type="checkbox"/> har tidigare sökts	<input checked="" type="checkbox"/> är beviljat
		890728 A 1006/BC
		Byggnadsnämndens §

Ansvarig arbetsledare

Namn		Telefon: arbetet
Arne Johansson		010-79 57 70
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn)		Telefon: bostaden
Sättra 1401 760 10 BERGSHAMRA		0176-65123
Ansvaret omfattar		
<input checked="" type="checkbox"/> byggnadsarbete i allmänhet	<input type="checkbox"/> rörarbete	<input type="checkbox"/> rivning
<input type="checkbox"/> ventilationsarbete	<input type="checkbox"/> fyllnads- o pockn-arbete	<input type="checkbox"/> sprängnings-arbete
<input type="checkbox"/> pålnings-arbete	<input type="checkbox"/> stålkonstr-arbete	<input type="checkbox"/> betong-arbete kl I
<input type="checkbox"/> betong-arbete kl II	<input type="checkbox"/> murnings-arbete kl I	<input type="checkbox"/> monterings-arbete

Anmälares underskrift

Egon Andersson

ATAGANDE

Datum
1989 07 10

Byggnadsstadgan 61 § 4 mom:

Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmätningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.

Jag ötar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare enligt ovan.

Arne Johansson
(Ansvarige arbetsledarens underskrift)

Statens planverks riksbehörighet för ansvarig arbetsledare (nr och datum)

Kompetensuppgifter (betygsvskrifter m.m. kan bifogas)

Byggnadsnämndens beslut

Ansvarige arbetsledaren godkänns	Anteckningar
Datum 890712	Underskrift <i>Leif Eriksson</i>

Leif Eriksson
Byggnadsinspektör